

IP65


IK08

CRI>80

PF>0,6

50K/h





APLIQUE DE PARED SIENA

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	Tª COLOR (K)	ACABADO
EC6200	14	1.016	2.700-3.300-4.000 ±5%	Grafito
EC6201	14	1.016	2.700-3.300-4.000 ±5%	Corten
EC6202	14	1.016	2.700-3.300-4.000 ±5%	Verde


CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>80
Temperatura de color (3CCT)	2.700k/3.300K/ 4.000K
Lúmenes	79 lm/W
Apertura de haz de luz	115°

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	14 W
Tensión	200-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Factor de potencia	>0,6
Clase	I

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio + PC
Protección IP	65
IK	08
Vida Útil	50.000h
Chip	Philips
Driver	Eaglerise
Dimmable	No
Garantía	3 años

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Etiqueta eficiencia energética	D
Certificaciones	CE, RoHS, Erp