

ECOLUX



Downlight
DOGMA

DOGMA es la nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un **excelente comportamiento y una fiabilidad testada.**

Diseñado con componentes de **gran calidad** para una mayor **garantía y durabilidad.** Prueba de ello es que dispone de las **Certificaciones EMC y LVD,** homologadas por el **laboratorio CNAS.** Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente **disipación del calor.**

Debido a sus prestaciones DOGMA está indicado para cualquier tipo de instalación de interior. Por su resistencia y durabilidad, es el **aliado perfecto del instalador.**

DOGMA is the new extra-slim and surface downlights series, with **excellent performance and proven reliability**.

Designed with **high quality** components for greater **guarantee and durability**. Proof of this is that it has the **EMC and LVD Certifications**, approved by the **CNAS laboratory**. It also has a heavy-weight aluminum casing for **excellent heat dissipation**.

Due to its features DOGMA is indicated for any type of indoor installation. Due to its resistance and durability, it is **the perfect ally of the installer**.

**3****AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY**

DOWNLIGHT DOGMA

CARACTERÍSTIAS GENERALES *GENERAL DATA*

Fijación <i>Fixation</i>	Techo <i>Ceiling</i>
IK	08
Garantía <i>Warranty</i>	3 años / years
Clase <i>Class</i>	1
Humedad <i>Humidity</i>	10 - 80%
Temp. trabajo <i>Work temp.</i>	-20°C + 45°C
IP	20
Vida Útil <i>Lifetime</i>	25.000h
PF	3W : >0,65 6W : >0,8 12W : >0,85 18W : >0,85 24W : >0,85 36W : >0,9
Material <i>Material</i>	Aluminio <i>Aluminium</i>
Acabado <i>Finish</i>	Blanco; Plata, Níquel <i>White, Silver, Nickel</i>

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS *ELECTRICAL DATA*

Potencia <i>Power</i>	3W - 6W - 12W - 18W - 24W - 36W
Tensión <i>Voltage</i>	175-240V
Hz	50~60Hz
Lm / W	90 lm/ W

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS *OPTICAL DATA*

Temp.	3.000K / 4.000K / 6.000K
CRI	<80
Ángulo <i>Angle</i>	120°



VENTAJAS DE DOGMA

- Resistente y duradero
- Aluminio de alto gramaje
- Excelente disipación

ADVANTAGES OF DOGMA

- Strong and durable
- Heavy weight aluminum
- Excellent heat dissipation




La variedad de **DOGMA** hace de este un producto que se adapta a cualquier necesidad

The variety of **DOGMA** makes this a product that adapts to any need

- **Ideal para habitaciones de entre 2-2,5 m de altura**
Suitable for rooms between 2-2,5 m high

- **Certificaciones EMC y LVD** *EMC and LVD certificates*



NÍQUEL

PLATA

BLANCO

3 AÑOS
GARANTÍA

IP20

LM/W
90CRI
>80


25K

120°

-20°C
+45°C

EXTRAFINO REDONDO DOGMA

REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6650	3	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	7,25
EC6651	3	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	7,25
EC6652	3	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	7,25
EC6653	3	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	7,50
EC6654	3	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	7,50
EC6655	3	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	7,50
EC6656	6	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	8,10
EC6657	6	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	8,10
EC6658	6	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	8,10
EC6659	6	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	8,75
EC6660	6	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	8,75
EC6661	6	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	8,75
EC6662	6	175-240V	4.000k	NIQUEL NICKEL	11,25
EC6663	12	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	11,00
EC6664	12	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	11,00
EC6665	12	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	11,00
EC6666	12	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	12,00



REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6667	12	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	12,00
EC6668	12	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	12,00
EC6669	12	175-240V	4.000k	NIQUEL NICKEL	15,00
EC6670	18	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	13,60
EC6671	18	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	13,60
EC6672	18	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	13,60
EC6673	18	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	14,90
EC6674	18	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	14,90
EC6675	18	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	14,90
EC6676	18	175-240V	4.000k	NIQUEL NICKEL	17,60
EC6677	18	175-240V	6.000k	NIQUEL NICKEL	17,60
EC6678	24	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	22,70
EC6679	24	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	22,70
EC6680	24	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	22,70
EC6681	24	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	24,65
EC6682	24	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	24,65
EC6683	24	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	24,65



PLATA

BLANCO

3 AÑOS
GARANTÍA

IP20

LM/W
90CRI
>80

25K

120°


-20°C
+45°C


EXTRAFINO CUADRADO DOGMA

REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6684	3	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	8,50
EC6685	3	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	8,50
EC6686	3	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	8,50
EC6687	3	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	8,75
EC6688	3	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	8,75
EC6689	3	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	8,75
EC6690	6	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	9,35
EC6691	6	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	9,35
EC6692	6	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	9,35
EC6693	6	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	10,05
EC6694	6	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	10,05
EC6695	6	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	10,05
EC6696	12	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	12,00
EC6697	12	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	12,00
EC6698	12	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	12,00
EC6699	12	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	12,95
EC6700	12	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	12,95



REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6701	12	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	12,95
EC6702	18	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	14,60
EC6703	18	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	14,60
EC6704	18	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	14,60
EC6705	18	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	15,90
EC6706	18	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	15,90
EC6707	18	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	15,90
EC6708	24	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	24,65
EC6709	24	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	24,65
EC6710	24	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	24,65
EC6711	24	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	26,60
EC6712	24	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	26,60
EC6713	24	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	26,60





PLATA

BLANCO

3 AÑOS
GARANTÍA

IP20

LM/W
90CRI
>80

25K

120°


-20°C
+45°C

SURFACE REDONDO DOGMA

REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6714	6	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	11,70
EC6715	6	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	11,70
EC6716	6	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	11,70
EC6717	6	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	12,30
EC6718	6	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	12,30
EC6719	6	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	12,30
EC6720	12	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	14,25
EC6721	12	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	14,25
EC6722	12	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	14,25
EC6723	12	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	15,20
EC6724	12	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	15,20
EC6725	12	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	15,20
EC6726	18	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	18,10
EC6727	18	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	18,10
EC6728	18	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	18,10
EC6729	18	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	19,40
EC6730	18	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	19,40



REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6731	18	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	19,40
EC6732	24	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	24,00
EC6733	24	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	24,00
EC6734	24	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	24,00
EC6735	24	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	27,20
EC6736	24	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	27,20
EC6737	24	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	27,20
EC6738	36	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	57,95
EC6739	36	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	57,95
EC6740	36	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	57,95





PLATA

BLANCO



3 AÑOS
GARANTÍA

IP20

LM/W
90

CRI
>80

25K

120°


-20°C
+45°C

SURFACE CUADRADO DOGMA

REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6741	6	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	11,00
EC6742	6	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	11,00
EC6743	6	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	11,00
EC6744	6	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	11,70
EC6745	6	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	11,70
EC6746	6	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	11,70
EC6747	12	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	14,25
EC6748	12	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	14,25
EC6749	12	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	14,25
EC6750	12	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	15,20
EC6751	12	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	15,20
EC6752	12	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	15,20
EC6753	18	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	18,10
EC6754	18	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	18,10
EC6755	18	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	18,10
EC6756	18	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	19,40
EC6757	18	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	19,40



REFERENCIA CODE	POTENCIA (W) POWER	VOLTAJE VOLTAGE	TEMP.	COLOR	PVP(€)
EC6758	18	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	19,40
EC6759	24	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	24,00
EC6760	24	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	24,00
EC6761	24	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	24,00
EC6762	24	175-240V	3.000k	PLATA SILVER	27,20
EC6763	24	175-240V	4.000k	PLATA SILVER	27,20
EC6764	24	175-240V	6.000k	PLATA SILVER	27,20
EC6765	36	175-240V	3.000k	BLANCO WHITE	61,05
EC6766	36	175-240V	4.000k	BLANCO WHITE	61,05
EC6767	36	175-240V	6.000k	BLANCO WHITE	61,05





ECOLUX LIGHTING, S.L.

Camino del Cementerio, 133

03370 Redovan, Alicante

Tel. +34 966 75 46 45

Este catálogo es válido hasta el
1 de enero de 2024



T. +34 966 75 47 11
info@ecolux-lighting.com
www.ecolux-lighting.com